БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТРАНСГАЗ
Изх. № БТГ 24-00-2584(5)
дата: 06.11. 20 19 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От „Булгартрансгаз" ЕАД, представлявано от Владимир Малинов - Изпълнителен директор, ЕИК на „Булгартрансгаз" ЕАД 175203478

Гр. София 1336, ж.к. „Люлин" 2, бул. „Панчо Владигеров" № 66, ПК 3, тел.: 02/939 6300; факс: 02/925 0063

Пълен пощенски адрес: Гр.София 1336, ж.к. „Люлин" 2, бул. „Панчо Владигеров" № 66, ПК 3

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.: 02/939 6300; факс: 02/925 0063; info@bulgartransgaz.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Асенов Малинов - Изпълнителен директор

Лице за контакти: Мариана Христова - тел.: 02/939 66 92; 0889/263420; факс:02/939 64 79; e-mail: Mariana.Hristova@bulgartransgaz.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз" ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Промяна на инвестиционно предложение на "Булгартрансгаз" ЕАД за „Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България", одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013г., необходимо за реализирането на инвестиционно предложение: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

ОД-ВН-004, v01

"Булгартрансгаз" ЕАД е оператор, притежаващ лицензиите за пренос и съхранение на природен газ на територията на Република България. Дружеството поддържа и развива обектите и съоръженията на газопреносната система на страната в съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност при работа, съблюдавайки европейските изисквания за опазване на околната среда.

На основание сключен Договор № 3278 от 16.04.2018 г. с "Южен поток България" АД, „Булгартрансгаз" ЕАД придоби активите на проекта „Южен поток" с цел използването им при реализацията на бъдещи инфраструктурни проекти.

В тази връзка, като нов собственик на активи и земи, собственост на "Южен поток България" АД, „Булгартрансгаз" ЕАД с писмо Ваш Вх. № ОВОС-59/12.07.2018 г. подаде уведомление по реда на чл. 99, ал. 10 от ЗООС за наличие на промяна на възложителя (обстоятелство по чл. 99, ал. 3, т. 2 от ЗООС) на Инвестиционното предложение (ИП) „Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България", за което вече има издадено и влязло в сила на 11.08.2015 г. Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. С писмо Ваш. Изх.№ ОВОС-59/18.07.2018 г. МОСВ прие "Булгартрансгаз" ЕАД за възложител на ИП за „Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България".

С уведомление с вх. № ОВОС-59/24.08.2018г. Ви информирахме за промяна в параметрите на инвестиционното предложение за изграждане на газопровод „Южен поток" във връзка с реализирането на инвестиционно предложение: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница". С Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет, проектът е обявен за обект от национално значение по смисъла на §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост. В уведомлението се посочва намаляване на обхвата на инвестиционното предложение чрез изграждане само на една тръба от проекта за газопровод „Южен поток" и намаляване на параметрите на Компресорна станция „Расово", като първоначално предвидените 4 бр. работни ГТКА x 25 MW = 100 MW механична мощност и 1 бр. резервен ГТКА с механична мощност 25 MW се намаляват на 2 бр. работни ГТКА x 8 MW = 16 MW механична мощност и 1 бр. резервен ГТКА с мощност 8 MW. С Ваше писмо с изх.№ ОВОС-59/16.11.2018г., ни информирате, че отчитайки обстоятелството, че крайния ефект върху околната среда ще бъде значително намален с намаляване на параметрите на инвестиционното предложение в сравнение с първоначално одобреното инвестиционно предложение, то няма вероятност от отрицателно въздействие.

В изработените в началото на 2018 г. Обобщени предварителни (прединвестиционни) проучвания за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД от българо – турската граница до българо – сръбската граница" (на базата, на които беше извършено уведомление до МОСВ за промяна на параметрите на инвестиционното предложение за газопровод „Южен поток"), всички изчисления са направени при технически капацитет на газопровода 34,4 млн. кубически метра. На 21 декември 2018 г. проектът на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season беше одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение No Д-1/21.12.2018, като провеждането й беше в периода 21 декември 2018 – 31 януари 2019 г. Предвид приключилата фаза 3 от процедурата Open Season (процедура по

ОД-ВН-004, v01

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

резервиране на капацитет на газопровода от мрежови ползватели) е налице увеличение на техническия капацитет на системата от 34,4 млн. кубически метра газ на денонощие на 38 млн. кубически метра при условия на измерване 101325 Pa и 200 по Целзий. Това води до съответното увеличение с 10% на масовия разход и оттам на необходимата мощност на агрегатите на компресорна станция „Расово".

След направените нови изчисления на база завишения капацитет на газопровода бе пресметнато, че за КС „Расово" е необходима конфигурацията 2 броя работещи газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) и 1 брой резервен ГТКА, но номиналната механична мощност на всеки агрегат е 12 MW вместо 8 MW.

Новата изчислена мощност на агрегатите на КС „Расово" 12 MW всеки (вместо посочената 8 MW всеки в уведомлението с вх. № ОВОС-59/24.08.2018г.) не е по-висока от първоначално одобрената мощност на КС „Расово" с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 7-5/2013г.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

За КС „Расово" се предвижда да бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА, с механична мощност 12 MW, равняващи се на 36 MW номинална входяща топлинна мощност всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 3 броя водогрейни котли с обща мощност около 350 kW.

ГТКА ще се състои от следното оборудване:

- Газотурбинен двигател (ГТД) с ниско емисионна горивна камера;
- Центробежен компресор (ЦК);
- Контейнер/кожух на ГТД със спомагателни системи и оборудване;
- Система за очистване на горивния въздух на вход на ГТД;
- Изпускателна система за изгорели газове (комин);
- Система с въздушен охладител за охлаждане на смазочното масло на ГТКА;
- Система осигуряваща уплътняващ газ за сухите уплътнения на ЦК;
- Агрегатен блок за подготовка на горивен газ;
- Автоматична пожарогасителна система с въглероден диоксид обслужваща контейнера на ГТД;
- Система за автоматично управление;
- Тръбопроводна система за всеки агрегат;
- Спирателна и регулираща арматура, включително антипомпажен кран за всеки агрегат;
- Сепаратор за очистване на технологичен газ;
- Въздушен охладител за технологичен газ;
- Спомагателни системи и агрегати.

ОД-ВН-004, v01

На площадката на компресорната станция ще бъдат изградени и въведени в експлоатация и следните подобекти:

- Производствено енергиен блок - едноетажна сграда състояща се от следните помещения - трафопост с комплексно разпределително устройство, акумулаторно, помещение за ел. табла, апаратна КИП, комуникационна зала, операторна, абонатна, служебни и битови помещения, санитарен възел и др.;
- Служебно експлоатационен блок - двуетажна стоманобетонна сграда състояща се от следните помещения - предверие, кухня, столова, склад, офис помещения, санитарни помещения, архив и заседателна зала.
- Ремонтно стопанство - едноетажна сграда състояща се от следните помещения - авторемонтна работилница, механична работилница, гаражни клетки, санитарен възел, съблекални с душове, абонатна станция, аусгус, електропункт, складово помещение за инструменти и работно облекло, заваръчно помещение, помещение за автомонтьор МПС, помещение за монтьори линейна част, работилница линейна част, помещение за диспечер автотранспорт и домакин.
- Едноетажна сграда състояща се от Блок подготовка горивен газ, компресорно за КИП въздух, котелно за отопление и инсталация за подготовка на горивен газ;
- Резервоар и станция за противопожарна вода;
- Покрит паркинг;
- Пропуск;
- Склад - за арматура, ел. и КИП и други.;
- Склад за тръби;
- Ограда на площадката.

При изграждане на КС „Расово" не се предвижда използване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Компресорна станция „Расово" е част от инвестиционно предложение „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница". Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие.

За настоящото инвестиционно предложение се предвижда получаването на следните разрешителни, съгласно Закона за водите:

- Ползване на воден обект с цел заустване на генерирани количества отпадъчни води - заустване на води във водни тела.

Строителните дейности ще се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове и одобрени инвестиционни проекти, съгласно условията и по реда на ЗУТ.

4. Местоположение:

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

Компресорна станция „Расово" ще бъде разположена в землището на с. Расово - ЕКАТТЕ 62222, община Медковец, област Монтана. Границите на площадката се запазват, както по първоначално определените размери и местоположение, разгледани в доклада по ОВОС, одобрен с Решение № 7-5/2013г.

Координатите на площадката на КС „Расово" са:

2005			1970		WGS 84	
Номер	Север, X	Изток, Y	Север, X	Изток, Y	С ширина, B	И дължина, L
P13	4 839 318,05	317 212,54	4 747 885,09	8 499 789,73	43° 40' 02.7081"	23° 14' 00.8652"
P14	4 839 361,03	317 225,28	4 747 928,40	8 499 801,30	43° 40' 04.1112"	23° 14' 01.3822"
P15	4 839 446,97	317 250,84	4 748 015,00	8 499 824,50	43° 40' 06.9168"	23° 14' 02.4198"
P16	4 839 517,03	317 271,76	4 748 085,60	8 499 843,50	43° 40' 09.2040"	23° 14' 03.2694"
P17	4 839 575,28	317 289,15	4 748 144,29	8 499 859,30	43° 40' 11.1056"	23° 14' 03.9756"
P18	4 839 618,75	317 302,14	4 748 188,10	8 499 871,10	43° 40' 12.5248"	23° 14' 04.5032"
P19	4 839 701,42	317 326,81	4 748 271,40	8 499 893,50	43° 40' 15.2236"	23° 14' 05.5051"
P20	4 839 734,61	317 221,36	4 748 301,70	8 499 787,19	43° 40' 16.2070"	23° 14' 00.7604"
P21	4 839 753,87	317 160,46	4 748 319,29	8 499 725,80	43° 40' 16.7779"	23° 13' 58.0200"
P22	4 839 777,54	317 085,17	4 748 340,90	8 499 649,90	43° 40' 17.4790"	23° 13' 54.6324"
P23	4 839 791,81	317 040,68	4 748 353,95	8 499 605,04	43° 40' 17.9025"	23° 13' 52.6302"
P24	4 839 403,75	316 925,02	4 747 962,92	8 499 500,01	43° 40' 05.2338"	23° 13' 47.9346"

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Площадката на КС „Расово" ще бъде ситуирана в имоти, както следва:

N	Имот	Трайно предназначение	Вид територия	Нов НТП	НТП	Местност	Площ (дка)	Площ с огр. (дка)
1	580.14	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	7,00	7,001
2	580.15	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	5,62	5,621
3	580.16	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	9,60	9,597
4	580.17	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	11,54	11,535
5	580.18	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	15,39	15,391
6	580.19	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	18,60	18,598
7	580.20	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	22,76	22,759
8	580.22	Земеделска територия	Селско стопанство	Нива	Газопроводи	ГОРУНЯ	18,11	1,247
9	580.39	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	5,16	5,156
10	580.40	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	5,14	5,141
11	580.49	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	3,15	3,145
12	580.51	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	3,16	3,164
13	580.53	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	3,14	3,144
14	580.55	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	3,17	3,170
15	580.57	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	1,99	1,986
16	580.59	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	1,69	1,694
17	580.61	Урбанизирана територия	Населени места	За съоръжение на газопровод	Газопроводи	ГОРУНЯ	2,35	2,350

ОД-ВН-004, v01

Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

Защитени територии:

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии съгласно Закона за защитените територии.

Защитени зони:

Инвестиционното намерение не попада в границите на Националната екологична мрежа Натура 2000.

Обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Обекти, подлежащи на здравна защита:

Най-близо разположените обекти, подлежащи на здравна защита от промяната на инвестиционното предложение – КС „Расово", като жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване, места за отдих и развлечения, както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни, се намират в землището на с. Расово – 1820 m разстояние и с. Пишурка – 1630 m разстояние.

Територии за опазване на обектите на културното наследство:

Територии за опазване на обектите на културното наследство – в периода от април до октомври 2019 г. се извършиха спасителни археологически проучвания по трасето на газопровода в участъка от с. Иванча, община Полски Тръмбеш до българо-сръбска граница. В този период са проучени всички археологически обекти, които са локализирани по трасето на газопровода в етапа на издирване. На площадката на КС „Расово" археологически обекти не са били идентифицирани.

Очаквано трансгранично въздействие:

Реализирането и експлоатацията на Инвестиционното предложение няма да доведат до въздействия върху компонентите и факторите на околната среда с трансграничен характер.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

За КС Расово е предвидено изграждане на нова пътна връзка, която се присъединяване към съществуващата пътна мрежа на Република България. Пътната връзка се запазва без промяна съгласно утвърденото трасе и дължина по ДОВОС на газопровод „Южен поток".

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване

ОД-ВН-004, v01

на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За дейностите, свързани с изграждането на КС „Расово", ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода. Инертните материали ще се използват в състава на бетоновите смеси за изграждане на фундаменти и настилки.

Използвани суровини и материали по време на строителството:

Основните суровини, които ще се използват при строителството са: вода, електроенергия, минерални суровини, инертни материали, дървен материал. Основните суровини, които ще се използват при експлоатацията са: вода, електроенергия, природен газ.

Води:

При строителството на КС „Расово" вода ще се използва за: приготвяне на бетонови смеси и други строителни разтвори; навлажняване на временните пътища и строителната площадка с цел предотвратяване на емисии от прах във въздуха; битови нужди на персонала. Тази вода ще се доставя с цистерни. По време на строителството ще се осигурява бутилирана вода за питейни нужди на строителните работници.

За водоснабдяване на компресорна станция „Расово" за периода на експлоатация се планира използването на външна съществуваща водоснабдителна мрежа, разположена в близост до площадките на КС, съгласно ДОВОС, одобрен с Решение № 7-5/2013г.

Източници на енергия:

При строителството ще се използват горива за строителната механизация, основно дизелово гориво. Необходимата електроенергия за заваръчни работи на площадката на компресорната станция, ще се осигурява основно от дизелови генератори или от електрическата мрежа.

Минерални суровини, инертни материали, дървен материал:

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с добив или използване на минерални суровини и дървен материал.

Инертни материали ще се използват при изграждането на площадката на компресорна станция „Расово" като пясък и чакъл. Инертните материали ще се осигуряват от строителната компания от фирми, имащи разрешителни за фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали.

Основният процес, който ще се извършва по време на експлоатацията на компресорната станция е възстановяване на загубите в налягането на транспортирания природен газ, в следствие на хидравличните (линейни и местни) съпротивления. С нейна помощ се осигуряват допустимите параметри на пренасяния природния газ по газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството на КС „Расово" се очакват неорганизирани емисии от прах и в много малка степен емисии на вредни вещества в отработените газове от ДВГ на използваната строителна техника. Очакваните прахови емисии, както и емисиите от вредни вещества от ДВГ, ще са резултат от следните дейности:

- Транспортни дейности – превоз на оборудване, материали и хора;
- Изкопни и насипни дейности – изкопни и насипни дейности;
- Работа на дизел генераторите – използвани за осигуряване на необходимата електроенергия за заваръчните работи и други дейности.

Очаква се емисиите на прах да са основният замърсител по време на строителството, като за целта ще се предвидят и съответните смекчаващи мерки, като оросяване на строителната площадка.

Емисиите на вредни вещества от използваната механизация и транспортни средства ще зависят главно от възрастта и типа на машините, както и от тяхната поддръжка, товароносимостта, качеството и вида на използваните горива. За целта ще се предприемат мерки за свеждане до минимум на генерираните емисии, в т. ч. редовна инспекция и поддръжка на използваната строителна техника и транспортни средства, спазване на действащото в страната законодателство в съответната област и не на последно място и прилагането на най-добрите в световен мащаб производствени практики.

От процесите на компресиране на природния газ не се получават отпадъчни продукти, замърсяващи или увреждащи околната среда. Възможно е изпускане на природен газ в атмосферата по изключение (контролирано от експлоатационни изисквания или при авария). Природния газ е по-лек от въздуха (отн.т. 0.628) и при изхвърляне заема високите слоеве на атмосферата. Събиране в ниските точки на местности и помещения практически е изключено. В допълнение метанът не е вредно вещество по смисъла на нормативната уредба за чистотата на атмосферния въздух. Вредните вещества, които биха могли да се отделят при процеса на изгаряне на природния газ в газотурбинните двигатели, задвижващи компресорите са въглеродни окиси, азотни окиси и серни окиси.

Агрегатите ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, съответстващи на изискванията на екологичното законодателство в частта за горивните инсталации, осигуряващи спазване на допустимите норми за изпускане на вредни замърсители в атмосферния въздух при работен режим на натоварване от 70 до 100% през целия експлоатационен период за всеки от агрегатите:

- Съдържание на NOx (азотни оксиди)– не по-високо от 75 mg/Nm3;
- Съдържание на CO (въглероден оксид)– не по-високо от 100 mg/Nm3;

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

- Съдържание на SOx (серни оксиди) в изгорелите газове – не по-високо от 35 mg/Nm3.
(отнесени към 15% об. съдържание на кислород)

Посочените норми за вредни емисии, на които ще отговарят агрегатите са в съответствие с Наредба № 1 от 27.06.2005г. – Норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Посочените стойности за емисии не надвишават емисиите оценени в ДОВОС с Решение № 7-5/2013г.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

За фазата на строителство и експлоатация на КС „Расово" се очаква да бъдат генерирани следните групи отпадъци:
- Твърди битови отпадъци;
- Производствени неопасни отпадъци;
- Опасни отпадъци.

Аналогично, посочените групи отпадъци са подробно разгледани и описани по видове със съответните кодове, пояснения за произхода, прогнозни количества за целия период на строителство, както и са посочени мерки за тяхното третиране в Глава 11 – „Отпадъци" на Доклада по ОВОС на ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България".

За настоящото ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница" част, от което е КС „Расово" няма да има промяна във видовете отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани по време на експлоатацията на газопровода и съоръженията към него. За сметка на това, поради намаляването на технологичните параметри на газопровода и на броя одобрени с Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. площадкови съоръжения, се очаква значително намаление на общите количества отпадъци, които ще бъдат генерирани във фазата на експлоатация.

На основание гореописаното в т. 8, може да се обобщи, че видът на отпадъците, които се очаква да се генерират по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се промени, спрямо разгледаните и оценени в процедурата по ОВОС за ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България", като количеството им ще бъде по-малко спрямо разрешените в резултат на горната процедура, поради намаляването на физическите и работни параметри на съоръженията.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Съгласно ДОВОС за газопровод „Южен поток" за КС „Расово" е предвидено на компресорна станция „Расово" броят на едновременно работещите да е 55 души. След намаляване на параметрите на инвестиционното предложение, на КС „Расово" ще има персонал от 50 човека, като само 37 от тях ще присъстват едновременно на площадката, останалите ще бъдат сменен състав на постоянно работещите. Предвид намаляване на броя на работещите, водата за питейни нужди и съответно отпадните води от площадката ще бъдат намалени в сравнение с оценените количества в доклада по ОВОС.

На площадката на КС „Расово" няма да се формират производствени води, а ще отпадат битови и условно чисти дъждовни води. Ще бъдат проектирани разделни канализационни системи включващи: канализация за битови отпадъчни води, канализация за дъждовни води, улични оттоци, ревизионни шахти, и открити канавки покрити с решетки за отводняване на технологичната площадка. Образуваните на площадката битови отпадъчни води ще бъдат пречиствани на място със съответните съоръжения, съобразени с очакваното потребление на вода.

Заустването на битовите отпадъчни води от площадката на КС „Расово" ще се изпълни след пречистване на водите в съответствие с нормативните изисквания.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Предвижда се по време на строителните дейности на площадката да бъдат използвани някои от следните опасни химични вещества, в количества, по-малки от праговите стойности за „Нисък рисков потенциал", съгласно Приложение № 3 на ЗООС:

- Горива и смазочни масла за строителните машини, участващи в изграждането на съоръженията – дизелово гориво, трансмисионни масла и моторни масла;
- Специфични енергоносители, необходими за строително-монтажните работи – бензин, дизел, пропан-бутан, ацетилен газообразен;
- Технически газове и газови смеси – кислород газообразен, аргон газообразен, газообразен въглероден диоксид, заваръчна смес от аргон и въглероден диоксид.

Инвестиционното намерение не попада в обхвата на Приложение 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

За гориво и при първоначално пускане на газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА) се използва природен газ, който се взема алтернативно от входния или от изходния станционен колектор и постъпва в блок подготовка горивен газ (БПГГ). В БПГГ налягането на газа се понижава до 3 МРа за горивния газ, захранващ с помощта на колектор ГТКА и до 0,3 МРа за газ за битови нужди, с който ще се захранват котлите за подгряване на вода за отопление.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – разпечатка от интернет страница на „Булгартрансгаз" ЕАД.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициираме или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение - Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет; Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 7-5/2013г.; Писмо на МОСВ с изх. № ОВОС-59/16.11.2018г.; Решение № 9220/11.08.2015г. на ВАС.

3.2. Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб – картен материал с местоположението на КС „Расово".

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ▪ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ▪ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ▪ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .....

Уведомител: .....

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
Изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз" ЕАД

ОД-ВН-004, v01