Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **„Булгартрансгаз“ ЕАД**, ***представлявано от Кирил Равначки – изпълнителен директор***
(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ №66, тел.: 02/939 63 00
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ №66

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/939 63 00; факс: 02/925 0063

e-mail: info@bulgartransgaz.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ***Владимир Малинов – изпълнителен директор***

Лице за контакти: ***инж. Цветанка Мидова - Главен специалист устройствено планиране, тел.: 02/939 6330, email: Tsvetanka.Midova@bulgartransgaz.bg***

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ***„Булгартрансгаз“ ЕАД***

има следното инвестиционно предложение: ***Изграждане на ново външно ел. захранване на ГРС „Плевен“***

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството е сертифицирано като независим преносен оператор на българската газопреносна система.

„Булгартрансгаз“ ЕАД следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона, както и поддържа газопреносната система в добро експлоатационно състояние.

ГРС „Плевен“ е съществуващ и функциониращ обект, елемент на газопреносната мрежа и е собственост на Оператора на мрежата „Булгартрансгаз” ЕАД. Същият не е обявяван за обект с национално значение с решение на Министерски съвет, по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) - ДР, параграф 5, т.62 или за обект със стратегическа важност.

При въвеждането си в експлоатация ГРС „Плевен“ е електрозахранен, като действащото захранване ще бъде запазено. Поради недостатъчна мощност се предвижда изграждане на ново външно електрозахранване на ГРС „Плевен“ чрез изграждане на подземна електропроводна кабелна линия, нов трафопост и разединител РОС 20/400 (при ВЕЛ), съгласно издаденото от „ЕРМ Запад“ ЕАД становище за присъединяване. За реализиране на обекта е изготвено задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП–ПП), с който се определят трасето на електропроводната кабелна линия, местоположението на новия трафопост.

Целта на инвестиционното предложение е да се осигури ново надеждно електрозахранване на площадката на ГРС „Плевен“.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основният технологичен процес е пренос на електрическа енергия чрез изграждане на ново външно електрозахранване за увеличаване на електическата мощност на обекта. Реализацията на инвестиционното предложение не променя функцията и капацитета на ГРС „Плевен“.

Основни параметри на инвестиционното предложение са:

- Приблизителна дължина на подземно кабелно трасе - 12.645 м;

- Площ за изграждане на трафопост- 4.60 кв.м;
- Ниво на напрежение 20 kV.

ГРС „Плевен“ е действащо съоръжение на газопреносната мрежа със сервитутна зона 10м около площадката. Съгласно чл.13 от Наредба 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти, титулярят на сервитута може да изгражда нови енергийни обекти и съоръжения и рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия. Предвижда се учредяване на нов сервитут в част от имот с идентификатор 56722.270.1 от землище гр. Плевен, в участъка в който трасето на кабела и неговия сервитут попадат извън сервитута на ГРС „Плевен“.

Строителната полоса /площите, които ще бъдат засегнати по време на строително-монтажните работи/ е с размера на изискуемия сервитут за новопроектирания елелектрозахранващ кабел - ивица с широчина 4.00м, по 2.00м от двете страни на оста на трасето.

Площта на новия сервитут, която ще се учредява е 0.0191 дка.

Единствената нова техническа инфраструктура, която ще се изгражда е свързана с електрозахранването (подземен кабел, трафопост и разединител РОС 20/400 (при ВЕЛ)). Не е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура като път, ВиК и др.

При полагане на кабелното трасе е предвидено извършване на изкоп, който ще бъде с малки размери – ширина до 2 м и дълбочина до 0.7м. Не се предвижда използване на взрив, изкопите ще се извършват механизирано. При изкопните дейности ще се отдели наличния хумус на обособени за целта места. Възстановяването на терена включва връщане обратно (разстилане) на иззетия при извършване на СМР хумус.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение предвижда да се полагане на подземен електрозахранващ кабел 20kV(СрН), оразмерен за съответната увеличена присъединителна мощност, изграждане на нов трафопост 20/0.4kV в границите на имот с идентификатор 56722.270.679 от землище гр. Плевен, който в собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД с нотариален акт № 70/2008г. и монтаж на необходимите присъединителни съоръжения към мрежата на „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД, гр. София. Електрозахранването се осъществява за захранване на съществуваща площадка на ГРС „Плевен“, част от газопреносната мрежа на Република България, изградена и въведена в експлоатация през 01.03.1975г.

За изграждане на новото ел. захранване ще бъде изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект, които ще бъде съгласувани и ще бъдат издадени необходимите разрешителни.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

4.1. Местоположение

Обектът е разположен в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен с ЕКАТТЕ 56722.

Трасето на кабела се разполага в границите на ПИ с идентификатор 56722.270.1 до достигане на ПИ с идентификатор 56722.270.679 (собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД), където се разполага трафопоста.

Координати на трасето на ел. захранващия кабел в табличен вид по-долу:

Координатна система БГС 2005	
X (m)	Y (m)
4806426.474	424983.112
4806414.109	424985.760

4.2. Близост до или засягане на елементи на националната екологична мрежа (НЕМ)

Защитени територии

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии съгласно Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена територия е защитена местност „Арвалийка“ – на около 2000 m южно от ИП.

Защитени зони (ЗЗ)

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони от НЕМ. Най-близко разположената защитена зона е „Студенец“, код BG0000240, защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстоящи на около 920 m западно от ИП.

4.3. Обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство

ИП не засяга обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките такива са вили, отстоящи на около 100 m северно от ИП.

На територията и в близост до ИП няма информация за наличие на обекти на културното наследство.

4.4. Очаквано трансгранично въздействие

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже

трансгранично въздействие.

4.5. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Във връзка с реализацията на ИП няма да има нужда от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Ще бъдат използвани съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За периода на строителство ще се ползват природни ресурси както следва:

- инертни материали (пясък) – за оформяне на мека подсипка под ел. захранващия кабел.

Бетоновите смеси, които ще бъдат използвани за изграждане на фундамент под трафопоста ще се поръчват като готови разтовари от бетонови възли с необходимите сертификати.

Питейната вода за работниците и служителите ще се доставя в бутилки.

Не се планира изграждане на нови съоръжения за водовземане/водополване.

При експлоатацията, вкл. поддръжка и ремонтни дейности на ИП няма да се ползва вода за промишлени и битови нужди.

По време на експлоатацията на ИП няма да се използват природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на вещества (вкл. приоритетни и/или опасни), при които се осъществява или е възможен контакт с води от реализацията на инвестиционното предложение.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждането на ново външно електрозахранване на ГРС „Плевен“ се очакват неорганизирани емисии от прах и в много малка степен емисии на вредни вещества в отработените газове от ДВГ на използваната транспортна и строителна техника. Очакваните прахови емисии, както и емисиите от вредни вещества от ДВГ, ще са резултат от следните дейности:

- Транспортни дейности – превоз на оборудване, материали и хора;

- Изкопни и насипни дейности – за целите на монтажните дейности.

Поради малките мащаби и краткия период на строителство (в рамките на 2-3 дни) емисиите ще бъдат незначителни.

По време на експлоатацията се очаква образуване на незначителни прахови емисии при обход или поддръжка/ремонт на съоръженията, както и вредни вещества в отработените газове на двигателите на транспортна/ремонтна техника като вида и количествата няма да се различава от настоящите.**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

По време на строителните дейности ще се извършва единствено временно съхранение на мястото на образуване на съответните отпадъци до предаването им за транспортиране и последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешителни/ регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците.

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството

Основните дейности по време на строителството, които ще генерират отпадъци са:

- Изкопните работи на траншеите;
- Строително-монтажните дейности;
- Битовите нужди на работниците.

Очаква се да се генерират следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците по-долу.

Код на отпадъка	Наименование
15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)	
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки
15 01 02	Пластмасови опаковки
15 01 06	Смесени опаковки
17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси	
17 05 04	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
20 03 Други битови отпадъци	
20 03 01	Смесени битови отпадъци

Третирането на генерираните по време на строителството отпадъци ще се осъществява съгласно действащото в страната законодателство – Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, едновременно с изготвяне на инвестиционния проект ще бъде изготвен и съгласуван с компетентните органи План за управление на строителните отпадъци.

За изпълнение на дейностите по транспортиране и третиране на отпадъците ще бъдат сключени договори с фирми, притежаващи необходимите разрешения по ЗУО или Комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС.

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията

По време на експлоатацията няма да се отделят отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

По отношение на битови отпадъчни води – няма да се образуват, на място, в рамките на строителната полоса, ще бъдат осигурени химически тоалетни. По време на строителството няма да се образуват промишлени отпадъчни води.

По време на експлоатацията на ИП не се очаква формиране на битови или производствени отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение няма да се съхраняват /използват опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от

ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС:

- Копие от обява за ИП в средствата за масово осведомяване;
- Копие от публикация на интернет страницата на "Булгартрансгаз" ЕАД.–

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение – ***копие на нотариален акт № 70/2008г.***;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб – ***извадка от графична част на ПУП-Парцеларен план***.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: …….

Уведомител: ……

Кирил Равначки

Изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз" ЕАД